

شرکت پارس نوره نجف آباد

تولید کننده انواع لوله و پروفیل



نگاهی به محصولات
و خدمات
شرکت پارس نوره
نجف آباد



شماره تماس:
۰۳۱-۳۳۱۳۸

www.pashaeianhan.com

شرکت پارس نورد نجف آباد با هدف تولید انواع لوله و پروفیل‌های فولادی و گالوانیزه، ناودانی، فلاشینگ، گاتر، انواع فرمینگ‌های ورق گالوانیزه و رنگی و بست و اتصالات گلخانه‌ای با ظرفیت تولیدی ۲۰ هزار تن در سال تاسیس و بهره‌برداری گردیده است.

مدیریت این مجموعه تولیدی، با تجربه ۳۰ سال فعالیت در راستای استراتژی توسعه بازار و افزایش تنوع محصولات و نفوذ در بازارهای صادراتی، برنامه ریزی خود را در جهت سرمایه‌گذاری با هدف ارتقاء کیفی و کمی محصولات آغاز نموده و هم اکنون با تدبیر مدیریت این شرکت، دستیابی به ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال انواع مقاطع فولادی در سایزهای گوناگون می‌باشد.

اجرای سیاست‌های توسعه بازار این شرکت باعث گردیده در حوزه‌های مختلف بازار همچون کشاورزی، صنعت، ساختمان‌سازی و انرژی‌های تجدید پذیر، حضور موفق و رشد پایدار را تجربه کند.

هم اکنون محصولات این شرکت در صنایع کلیدی کاربردهای وسیعی همچون لوله و پروفیل و مقاطع گالوانیزه مورد استفاده در سازه‌های گلخانه‌ای، لوله و پروفیل فولادی مورد استفاده در بخش صنعت و ساختمان، فلاشینگ و گاتر در بخش سازه‌های اسکلت فلزی انرژی خورشیدی، انواع فرمینگ ورق در بخش صنعت ساختمان و غیره را دارا می‌باشد.



شرکت پارس نورد نجف آباد

تولید کننده انواع لوله و پروفیل

جدول لوله گالوانیزه و قوطی

ضخامت ورق / وزن یک شاخه ۶ متری						
۲ mm	۲ mm	۱/۵ mm	m طول	گستردگی ورق cm	سایز قطر خارجی cm	سایز inch
۹/۱۳	۷/۳۳	۵/۵۶	۶	۷/۹	۲۵	۳/۴
۱۱/۴۶	۹/۳۳	۶/۹۶	۶	۹/۹	۳۲	۱
۱۵/۳۳	۱۲/۲۶	۹/۱۹	۶	۱۳/۳	۴۲	۱, ۱/۴
۱۷/۳۳	۱۳/۸۶	۱۰/۴۶	۶	۱۴/۹	۴۸	۱, ۱/۲
۲۱/۹۳	۱۷/۶۹	۱۳/۲۶	۶	۱۸/۹	۶۰	۲

* جدول ۱: برای تبدیل نرخ محاسبه وزن هر شاخه لوله

#۱۰	#۹	#۸	#۷	#۶	#۵	#۴	#۳	#۲	#۱	سایز
۸*۸	۷*۷	۶*۶	۵*۵	۴*۸	۴*۴	۳*۵	۳*۴	۳*۳	۳*۲	cm
۳۱/۹	۲۷/۹	۲۳/۹	۱۹/۹	۲۳/۹	۱۵/۹	۱۵/۹	۱۳/۹	۱۱/۹	۹/۹	گستردگی ورق cm
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	m طول
۲۲/۳۹	۱۹/۵۹	۱۶/۷۹	۱۳/۹۶	۱۶/۷۶	۱۱/۱۶	۱۱/۱۶	۹/۷۶	۸/۳۶	۶/۹۶	۱/۵ mm
۲۹/۸۹	۲۶/۱۳	۲۲/۳۹	۱۸/۶۳	۲۲/۳۹	۱۴/۸۹	۱۴/۸۹	۱۳/۰۳	۱۱/۰۳	۹/۳۳	۲ mm

* جدول ۲: برای تبدیل نرخ محاسبه وزن هر شاخه قوطی

لوله و پروفیل گالوانیزه و فولاد

لوله و پروفیل گالوانیزه فابریک با توجه به ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد، میزان تقاضای زیادی از بازار را به خود اختصاص داده است. در این نوع لوله و قوطی‌ها، سطح داخلی و خارجی دارای گالوانیزه یکسان است و از لوله در برابر رطوبت، زنگزدگی و خوردگی محافظت می‌کند.

ویژگی‌های خاص پروفیل و لوله گالوانیزه فابریک، ضخامت جرم پوشش قابل تغییر طبق سفارش مشتری و مناسب با شرایط محیطی است و می‌تواند عدد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۷۵ گرم در متر مربع همراه با سertificat ورق خام مورد استفاده باشد.

همچنین برش در طول‌های خاص طبق سفارش مشتری تا ۱۲ متر، جوش پذیری مناسب، قیمت مناسب در پروژه‌های با بودجه پایین و هزینه تمام شده کم، قابلیت تولید در ضخامت‌های پایین (۱/۵mm)، موارد استفاده همچنین در پایه‌های فنس و حصارکشی، پایه پرچم، تابلوهای بیلبورد، پایه تابلوهای راهنمایی و رانندگی، ساخت سازه‌های فلزی و غیره.



لوله OVAL یا لوله بیضی





علاوه بر کاربرد آن در بخش صنعت، مورد استفاده لوله oval در سازه‌های گلخانه‌ای حائز اهمیت زیادی می‌باشد. استفاده از لوله‌های بیضی در سازه‌های گلخانه‌ای با دهانه عریض تا ۱۶ متر و ارتفاع بیش از ۱۰ متر همراه با مقاومت بالا و سبک سازی به وسیله ارتقاء تکنولوژی لوله ساده به لوله‌های بیضی شده است.

لازم به ذکر است جوش لوله‌های oval از نوع القایی با فرکانس بالا و بدون تماس است و پس از فرایند جوشکاری محل جوش دوباره با روی (زینک ۲۰۰) پوشش داده می‌شود. از این رو محل جوش نیز مقاومت مطلوبی در برابر خوردگی را دارا می‌باشد.

جدول لوله OVAL

صخامت ورق / وزن kg	۴۲	۲ mm	۱/۵ mm	m طول	cm گستردگی ورق	cm سایز
	۷۰	۱۷/۶۹	۱۳/۲۶	۶	۱۸/۹	۴۲*۷۰
	۸۸	۲۲/۳۹	۱۶/۷۹	۶	۲۳/۹	۵۲*۸۸

* جدول ۳: برای تبدیل نرخ محاسبه وزن هر شاخه لوله oval





ناودان گلخانه‌ای و سوله


یکی از قطعات سازه‌های فلزی ناودان می‌باشد که استفاده از آن در نحوه طراحی و ساخت انواع سازه‌های فلزی بسیار اهمیت دارد. اهمیت ناودان در سازه عبارت است از انتقال آب، کمک به مقاومت سازه، اتصال اجزای سازه به یکدیگر، نصب پوشش و غیره.

انواع ناودانی از لحاظ ضخامت و تعداد خم و نوع سازه متفاوت می‌باشد.


- ناودانی سوله زدی ۱۸ یک طرفه
- ناودانی سوله زدی ۱۸ دو طرفه
- ناودانی گلخانه‌ای ایرانی تخته خور پانچ شده
- ناودانی گلخانه‌ای ایرانی لب بیرون و داخل پانچ شده
- ناودانی گلخانه‌ای اسپانیایی هفت خم و ااخم پانچ شده
- انواع فلاشینگ و گاتر سفارشی
- فلاشینگ والپست و سازه ساختمان Isf




ناودانی سوله زدی یک طرفه



ناودانی گلخانه‌ای ایرانی تخته خور پانچی



ناودانی سوله زدی ۱۸ دو طرفه



ناودانی گلخانه‌ای اسپانیایی ۷ خم

خدمات رشته برقا Sliter


دستگاه اسلیتیر موجود در شرکت پارس نورد نجف آباد از برنده شرکت لوتوس به صورت تمام اتوماتیک می باشد. این دستگاه قادر به رشته بری انواع ورق گالوانیزه رنگی و روغنی در بازه ضخامتی 3mm تا 4mm و 0.4mm تا 0.3mm با دقت و کیفیت بالا می باشد.

- کیفیت بالای برش بدون پلیسه کنار تیغه
- سرعت بالای برش تا 120 متر در دقیقه بسته به ضخامت ورق
- دهانه رول بعد از جمع شدن 50 سانتی متر می باشد
- برش رول تا عرض 160 سانتی متر
- قابلیت برش همزمان 25 رشته ورق به صورت یکجا



عرضه انواع ورق گالوانیزه رنگی و روغنی و انواع فرمینگ

شرکت پارس نورد نجف آباد در زمینه عرضه ورق گالوانیزه رنگی و روغنی فعالیت دارد. ضخامت ورق های قابل عرضه از 0.14 میلی متر تا 5 میلی متر می باشد. از جمله خدمات شرکت پارس نورد نجف آباد انواع فرمینگ ورق شامل کرکره سینوسی، ذوزنقه، شادولاین، دامپا، طرح سفال و عرشه فولادی است.



شرکت پارس نور نجف آباد

تولید کننده انواع لوله و پروفیل



۰۳۱-۳۳۱۳۸

شماره تماس:

info@pashaeianhan.com

ایمیل:

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، سه راه درچه، بلوار الغدیر،
برشکاری پاشایی

آدرس کارخانه: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی ۲
نجف آباد، خیابان خیام، پلاک ۱۵

www.pashaeianhan.com
